

МВС УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

вул. Сім'ї Хохлових, 5, м. Київ, 04119, тел. (044) 226-21-60

e-mail: ndekckiev@dn-dekc.mvs.gov.ua, сайт: ndekc.kiev.ua, код згідно ЄДРПОУ 25575285

від 22.03 2023р. № 19/111/26/17651 На № _____ від _____

ТОВ «АТЛАНТМАРКЕТ»
ідентифікаційний код юридичної
особи: 42960863

Україна, 61145, Харківська обл.,
місто Харків, вул. Космічна,
будинок 21

Про направлення висновку експертного дослідження

Направляємо висновок експертного дослідження від 22.03.2023 № ЕД-19/111-23/14564-ХЗ за результатами проведеного дослідження холодної зброї.

- Додатки: 1. Висновок експертного дослідження на 3-х арк. в 1 прим.
2. Один ніж «RUIKE model: LD43», лише адресату.

Заступник директора

Наталія ТРОФИМЕНКО

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ОЛЕНА ЧУПИРА
ФАХІВЕЦЬ ВДЗ

23.03.2023

Роман Кузьменко



UB
Київський НДЕКЦ МВС
№19/111/26-17651-2023 від 22.03.2023
КЕП: ТРОФИМЕНКО Н. С. 22.03.2023 16:34
248197DDFAB977E504000000C2A6EC00F6DDE003

МВС УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

вул. Сім'ї Хохлових, 5, м. Київ, 04119, тел. (044) 226-21-60

e-mail: ndekckiev@ndekc.mvs.gov.ua, сайт: ndekc.kiev.ua, код згідно ЄДРПОУ 25575285

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

22.03.2023

місто Київ

№ ЕД-19/111-23/14564-ХЗ

До Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 17.03.2023 надійшла заява № ЕД-19/111-23/14564-ХЗ від ТОВ «АТЛАНТМАРКЕТ» ідентифікаційний код юридичної особи: 42960863, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61145, Харківська обл., місто Харків, вул. Космічна, будинок 21, про проведення експертного дослідження.

Проведення експертного дослідження доручено завідувачу відділу техніко-криміналістичного забезпечення оглядів місць подій Київського НДЕКЦ МВС Кузьменко Роману Валерійовичу, який має вищу юридичну освіту, кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертизи зброї за експертною спеціальністю 3.3 «Дослідження холодної зброї», свідоцтво № 5106, видане ЕКК МВС України 02.07.2001, свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта № 350, видане ЕКК МВС України 27.10.2006, свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта № 704, видане ЕКК МВС України 31.11.2011, свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта № 797, видане ЕКК МВС України 21.10.2016, підвищено кваліфікацію судового експерта № 2246, видане ЕКК МВС від 26.02.2021), стаж експертної роботи з 2001 року.

На дослідження надано:

один металевий предмет (ніж) RUIKE model: LD43.


Дослідженням необхідно встановити:

1. Чи відноситься наданий ніж до холодної зброї?

При проведенні дослідження використовувалися наступні інформаційні джерела:

1. «Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів» (Затверджена рішенням розширеного засідання секції НКМР міністерства Юстиції України з проблем трасології та судової балістики із залученням членів Координаційної ради з питань судової експертизи. Протокол від 10.04.2009 року № 22), дата державної реєстрації 06.02.2009, реєстраційний код - 4.5.07.

Судовий експерт



Роман КУЗЬМЕНКО

2. Інструкція з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України (Затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України 17.07.2017 № 591. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2017 року за № 1024/30892).

3. Новікова К.В. Довідник з клинкової зброї. /Коструб А.М., Ігнат'єв І.В., Новікова К.В. – К: ДП «Друкарня МВС України», 2009.-246с..

Дозвіл від особи, яка залучила судового експерта на повне або часткове знищення об'єкту дослідження – наявний.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єкт надійшов на дослідження від ініціатора нарочно, упакований в картонну коробку з написом на лицьовій стороні «RUIKE™ READY TO MAKE IT» чорного кольору з габаритними розмірами 160x80x45мм. При відкритті картонної коробки в середині виявлено, три брошури, один полімерний пакет, один пакетик для поглинання вологи та один ніж «RUIKE» (на зобр. 1, 2).



Зображення 1.



Зображення 2.


Зображення 1, 2. Загальний вигляд ножа в похідному положенні з обох сторін.

Оскільки наданий на дослідження предмет за зовнішнім виглядом подібний до ножа тому подальший його опис буде проводитися з використанням назв деталей та частин ножа.

Складний ніж загальною довжиною в похідному положенні 114мм (на зобр. 1, 2), загальна довжина в бойовому положенні (ножа) 195мм. Ніж складається з одного клинка, двох пилок, одної викрутки (плоскої) з відкривачкою, одної викрутки (хрестоподібної), одного шила, одного карабіну-застібки та одного пінцету.

Довжина клинка 84мм, найбільша ширина клинка 21мм, найбільша товщина клинка 2,8мм, ширина клинка в області п'яти 18мм, кромка леза шириною 1мм. Клинок сірого кольору, що притягується магнітом з пониженою лінією обуха. Спосіб з'єднання клинка з руків'ям шарнірний, за допомогою фіксатора та важеля фіксатора. На одній стороні клинка (на боковій його площині) є бочкоподібний виступ призначений для приведення клинка в бойове положення, висотою 5мм, найбільшим діаметром 6мм (на зобр. 3, 4). На клинку

Судовий експерт



Роман Кузьменко

Роман КУЗЬМЕНКО

в нижній частині є одна виїмка глибиною 3мм. На клинку є маркування з одної сторони «RUIKE», а з іншої сторони «LD43 Sandvik 14C28N Steel» та ліній в колі (на зобр. 5).



Зображення 3.



Зображення 4.

Зображення 3, 4. Загальний вигляд ножа в бойовому положенні з обох сторін.



Зображення 5. Збільшений вигляд маркувань на клинку ножа.

Довжина клинка пилки яка знаходиться після клинка ножа 97мм, найбільша ширина клинка пилки 17,5мм, найбільша товщина клинка пилки 2 мм. Клинок пилки виготовлений з металу сірого кольору, вигнутої форми, що притягується магнітом, клинок пилки хвилястої форми. Спосіб з'єднання клинка пилки з руків'ям шарнірний, за допомогою фіксатора. Будь які маркування на клинку пилки відсутні (на зобр. 6, 7).

Довжина клинка пилки яка знаходиться після першої пилки ножа 91мм, найбільша ширина клинка пилки 14мм, найбільша товщина клинка пилки 1,2мм. Клинок пилки виготовлений з металу сірого кольору, прямої форми, що притягується магнітом. Спосіб з'єднання клинка пилки з руків'ям шарнірний, за допомогою фіксатора. Пилка має зубці різної висоти пірамідальної форми. Будь які маркування на клинку пилки відсутні (на зобр. 6, 7).

Викрутка (плоска) з відкривачкою виготовлена з металу сірого кольору що притягується магнітом та має наступні розмірні характеристики: довжина 33мм, найбільша ширина 15мм та товщина 2мм. На викрутці (на боковій її поверхні є два наскрізні отвори діаметром 2мм та 4мм, а також є заглиблення

Судовий експерт

Роман КУЗЬМЕНКО

призначене для витягування з руків'я. Спосіб з'єднання викрутки з руків'ям шарнірний. Будь які маркувальні позначення на викрутці відсутні (на зобр. 6, 7).



Зображення 6.




Зображення 7.

Зображення 6, 7. Загальний вигляд ножа з додатковими клинками та приладдями з одної та іншої сторони.

Карабін-застібка виготовлений з металу сірого кольору який притягується магнітом фігурної форми та має наступні габаритні розміри 18x2,5x40мм. Бідь яких маркувань на карабіні-застібці не має (на зобр. 6, 7).

З протилежної сторони клинка є викрутка (хрестова), яка виготовлена з металу сірого кольору який притягується магнітом та має наступні розмірні характеристики: найбільша довжина 37мм, найбільший діаметр 5,2мм. На кінці

Судовий експерт



[Handwritten signature in blue ink]

Роман КУЗЬМЕНКО

має зменшення товщини металу який утворює хрестоподібну викрутку (на зобр. 6, 7).

Шило виготовлене з металу сірого кольору який притягується магнітом. Довжина шила 38мм, найбільша ширина 6мм та найбільша товщина 2мм. В шилі є наскрізний отвір овальної форми з розмірами по вісях 2х1,5мм, а також є заглиблення призначене для витягування з руків'я. Спосіб з'єднання шила з руків'ям шарнірний. Будь які маркувальні позначення на шилі відсутні (на зобр. 6, 7).

В руків'ї (боковій його частині) є металевий предмет (пінцет) з наступними габаритними розмірами 4,5х1х67,5мм.

Руків'я виготовлено з металу сірого кольору яке притягується магнітом. Довжина руків'я 114мм, найбільша ширина 24мм, найбільша товщина 21мм. До руків'я з обох сторін кріпляться плашки салатового кольору за допомогою трьох гвинтів. Плашки мають рифлену структуру. З одної сторони до плашки кріпиться металева скоба сірого кольору за допомогою двох гвинтів. На обусі руків'я є маркування у вигляді літер та цифр «WRTE5Y00019» (на зобр. 8).



Зображення 8. Збільшене зображення маркування на руків'ї ножа наданого на дослідження.

Якість обробки і зборки частин і деталей наданого на дослідження ножа, наявність маркувань на клинку та руків'ї, характер обробки і зборки деталей та частин свідчать про заводський спосіб його виготовлення.

При порівняльному дослідженні методом співставлення предмета, наданого на дослідження, з графічними зображеннями та описом зразків різних типів холодної зброї, що є в спеціальній науковій та довідково-методичній літературі [Коструб А.М., Ігнат'єв І.В., Новікова К.В. – К: ДП «Друкарня МВС України», 2009.-246с], встановлено що наданий на дослідження ніж за загальною конструкцією, основним конструктивним ознакам, формі та розмірам частин і деталей в цілому подібний до складного багатофункціонального ножа іноземного виробництва.

Виходячи з вище вказаного можна зробити висновок про те, що наданий на дослідження ніж, холодною зброєю не являється, а є складним багатофункціональним ножом іноземного виробництва, який відноситься до туристичних ножів господарсько-побутового призначення, виготовлений заводським способом.

Ніж «RUIKE model: LD43» наданий на дослідження не відноситься до холодної зброї, а є складним багатофункціональним ножом іноземного

Судовий експерт



[Handwritten signature]

Роман КУЗЬМЕНКО

виробництва, який відноситься до туристичних ножів господарсько-побутового призначення, виготовлений заводським способом.

При проведенні досліджень застосовувалися лінійка металева ДСТУ ГОСТ 427, зав. № 26-3, (повірена, свідоцтво № 23-24/000136 чинне до 08.08.2023); штангенциркуль ШЦ-1 Зав. № 110407097, ДСТУ ГОСТ 166 (повірений, свідоцтво № 23-18/000219 чинне до 08.08.2023).

Фіксація зображень здійснювалась за допомогою цифрової камери «Canon IXUS 115HS». Друк здійснювався за допомогою принтеру «hp 1010».

Після проведення дослідження об'єкт в кількості 1-на одиниця (один ніж, картонна коробка, три брошури, один полімерний пакет, один пакетик для поглинання вологи) передано ініціатору проведення дослідження разом з висновком.

ВИСНОВКИ

Ніж «RUIKE model: LD43» наданий на дослідження не відноситься до холодної зброї, а є складним багатофункціональним ножем іноземного виробництва, який відноситься до туристичних ножів господарсько-побутового призначення, виготовлений заводським способом..

Судовий експерт



Роман КУЗЬМЕНКО